体調記録表 (月)①

大学	:		スタッ	フ:	学年	: 名前:	
			管理者	(役職)	:	名前:	
1日	体温:	℃ 自覚症状	: 無	· 有-	· □咳 □鼻水	□頭痛 □のどの痛み □息苦しさ	
	測定時刻:				口強いだるさ	□味覚障害 □食欲低下 □他()
	外出先:				接触した人:		
2日	体温:	°C 自覚症状	: 無	· 有-	·□咳 □鼻水	□頭痛 □のどの痛み □息苦しさ	
	測定時刻:				口強いだるさ	□味覚障害 □食欲低下 □他()
	外出先:				接触した人:		
3日	体温:	°C 自覚症状	: 無	• 有-	·□咳 □鼻水	□頭痛 □のどの痛み □息苦しさ	
	測定時刻:				口強いだるさ	□味覚障害 □食欲低下 □他()
	外出先:	_			接触した人:		
4日	体温:	℃自覚症状	: 無	• 有-	・□咳 □鼻水	口頭痛 口のどの痛み 口息苦しさ	
	測定時刻:					□味覚障害 □食欲低下 □他()
	外出先:	0.1			接触した人:		
5日		°C 自覚症状	: 無	• 有-	□咳 □鼻水	口頭痛 口のどの痛み 口息苦しさ	,
	測定時刻:				1	□味覚障害 □食欲低下 □他(/
٥.	外出先:		Aur	+	接触した人:		
6日		℃自覚症状	: 無	• 有-	・□咳 □鼻水	口頭痛 口のどの痛み 口息苦しさ	,
	測定時刻:				ſ	□味覚障害 □食欲低下 □他(
7日	外出先:	°C 自覚症状	: 無	· 右-	接触した人: ·□咳 □鼻水	□頭痛 □のどの痛み □息苦しさ	
<i>/</i> 🗖		日見近仏	. ////	· 19 ·		□味覚障害 □食欲低下 □他(Y
	測定時刻: 外出先:				接触した人:	口外兒牌台 口及砍帐下 口吧(
8日		℃ 自覚症状	: 無	• 有-		□頭痛 □のどの痛み □息苦しさ	
оп	測定時刻:	日光症状	. 200			□味覚障害 □食欲低下 □他(Y
	外出先:				接触した人:		
9日		℃ 自覚症状	: 無	· 有-		□頭痛 □のどの痛み □息苦しさ	
	測定時刻:					□味覚障害 □食欲低下 □他()
	外出先:	!			接触した人:		
10日	体温:	°C 自覚症状	: 無	· 有-	·□咳 □鼻水	□頭痛 □のどの痛み □息苦しさ	
	測定時刻:				□強いだるさ	□味覚障害 □食欲低下 □他()
	外出先:	•			接触した人:		
11日	体温:	°C 自覚症状	: 無	• 有-	·□咳 □鼻水	□頭痛 □のどの痛み □息苦しさ	
	測定時刻:				口強いだるさ	□味覚障害 □食欲低下 □他()
	外出先:	-			接触した人:		
12日	体温:	°C 自覚症状	: 無	• 有-	·□咳 □鼻水	□頭痛 □のどの痛み □息苦しさ	
	測定時刻:				口強いだるさ	□味覚障害 □食欲低下 □他()
	外出先:				接触した人:		
13日	体温:	°C 自覚症状	: 無	• 有-		□頭痛 □のどの痛み □息苦しさ	
	測定時刻:				1	□味覚障害 □食欲低下 □他()
	外出先:				接触した人:		
14日	体温:	自覚症状	: 無	• 有-		口頭痛 口のどの痛み 口息苦しさ	
	測定時刻:				1	□味覚障害 □食欲低下 □他(
	外出先:	<u> </u>			接触した人:		
15日	体温:	自覚症状	: 無	• 有-		口頭痛 口のどの痛み 口息苦しさ	J
	測定時刻:				1	□味覚障害 □食欲低下 □他(
	外出先:				接触した人:		

体調記録表(

月)②

管理者 (役職) : 名前: 名前:	大学	:		スタッ	フ:	学年	: 名前:	
対出発・				管理者	(役職)	:	名前:	
	16日	体温: ℃ [自覚症状:	無	· 有-	·□咳 □鼻水	□頭痛 □のどの痛み □息苦しさ	
17日 林温:		測定時刻:				口強いだるさ	□味覚障害 □食欲低下 □他()
測定時刻		外出先:				接触した人:		
外出先: 接触した人: 接触した人: 接触した人: 対比性: 対比: 対比性: 対比: 対比: 対比性: 対比性: 対比: 対比:	17日	体温: ℃ [自覚症状:	無	• 有-	·□咳 □鼻水	□頭痛 □のどの痛み □息苦しさ	
7		測定時刻:				□強いだるさ	□味覚障害 □食欲低下 □他()
瀬定時刻:		外出先:				接触した人:		
外出先: 接触した人: 接触した人: 接触した人: 接触した人: 接触した人:	18日	体温: °C Ⅰ	自覚症状:	無	• 有-	·□咳 □鼻水	□頭痛 □のどの痛み □息苦しさ	
9日		測定時刻:				口強いだるさ	□味覚障害 □食欲低下 □他()
別末時刻: 円強いだるさ □味覚障害 □食欲低下 □他() 外出先: 接触した人: 日覚症状: 無 有 □咳 □鼻水 □頭痛 □のどの痛み □息苦しさ 別定時刻: 円 回り □鼻水 □ 回募水 □ 回募水 □ 回募水 □ 回葵 回数にだるさ □ 味覚障害 □ 食欲低下 □ 他() 日覚症状: 無 有 □咳 □鼻水 □頭痛 □のどの痛み □息苦しさ 別定時刻: 円 回り □鼻水 □ 回募水 □ 回葵 回数にだるさ □ 味覚障害 □ 食欲低下 □ 他() 日覚症状: 無 有 □咳 □鼻水 □ 頭痛 □ のどの痛み □ 息苦しさ 別定時刻: 円 回り □鼻水 □ 回募水 □ 回募 回数にだるさ □ 味覚障害 □ 食欲低下 □ 他() 日覚症状: 無 有 □咳 □鼻水 □ 頭痛 □ のどの痛み □ 息苦しさ 別定時刻: 円 回り □鼻水 □ 回頭痛 □ のどの痛み □ 息苦しさ 別定時刻: 円 回り □鼻水 □ 回頭痛 □ のどの痛み □ 息苦しさ 別定時刻: 円 回り □鼻水 □ 回頭痛 □ のどの痛み □ 息苦しさ 別定時刻: 円 回り □鼻水 □ 回頭痛 □ のどの痛み □ 息苦しさ 別定時刻: 円 回身水 □ 回頭痛 □ のどの痛み □ 息苦しさ 別定時刻: 円 回身水 □ 回頭 □ のどの痛み □ 息苦しさ 別定時刻: 円 回身 □ 回身 回身 □ 回身 回身 □ 回身 □ 回り □ 回身 回身 □ 回身 □ 回身 □ 回身 □ 回身 □ 回身 □ 回身						接触した人:		
	19日	体温: ℃	自覚症状:	無	• 有-	·□咳 □鼻水	□頭痛 □のどの痛み □息苦しさ	
		測定時刻:					□味覚障害 □食欲低下 □他()
別定時刻 :								
外出先: 接触した人: 接触した人: 接触した人: 接触した人: 以応ささ 以応ささ 以応がらさ 以応がらさ 以応がらさ 以応がらさ 以称がいた。 日覚症状: 無	20日	体温: °C □	自覚症状:	無	• 有-			
21日							□味覚障害 □食欲低下 □他()
別定時刻 :								
外出先: 接触した人: 接触した人:	21日	体温: °C □	自覚症状:	無	• 有-			
22日 体温 :							□味覚障害 □食欲低下 □他()
別定時刻:								
	22日	体温: °C □	自覚症状:	無	• 有-			
							□味覚障害 □食欲低下 □他()
瀬定時刻 : 一強いだるさ □味覚障害 □食欲低下 □他(分出先 : 接触した人 : 接触した人 : 接触した人 : 接触した人 : 日党症状 : 無 ・ 有 - □咳 □鼻水 □頭痛 □のどの痛み □息苦しさ 河東時刻 : 分出先 : 接触した人 : 1 回強いだるさ □味覚障害 □食欲低下 □他() 回述いだるさ □味覚療す □食欲低下 □他() 回述いだるさ □味覚療す □食欲低下 □他() 回述いだるさ □味覚療す □食欲低下 □他な 回述が □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □								
	23日		自覚症状:	無	• 有-			
24日 本温:							□味覚障害 □食欲低下 □他()
別定時刻:								
	24日		自覚症状:	無	• 有-			,
本温:							□味見障害 □食欲低ト □他(
測定時刻:	05.		, w 11 ₀					
	25日		目覚症状:	無	• 有-			,
							□味見障害 □食欲低ト □他()
測定時刻:	00.0		4 224 4 .1 15	/m				
接触した人: 接触した人: 接触した人: 接触した人:	26日		3見症状:	無	• 有-			,
							□、「「「「」」 「「」 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「	/
測定時刻: 回強いだるさ □味覚障害 □食欲低下 □他(外出先: 接触した人: 28日 体温: 原達時刻: 中央のよりによると、自覚症状: 無 ・ 有-□咳 □鼻水 □頭痛 □のどの痛み □息苦しさ □強いだるさ □味覚障害 □食欲低下 □他(29日 体温: 別定時刻: 日党症状: 無 ・ 有-□咳 □鼻水 □頭痛 □のどの痛み □息苦しさ □強いだるさ □味覚障害 □食欲低下 □他(30日 体温: 別定時刻: 自党症状: 無 ・ 有-□咳 □鼻水 □頭痛 □のどの痛み □息苦しき □強いだるさ □味覚障害 □食欲低下 □他(31日 体温: 自党症状: 無 ・ 有-□咳 □鼻水 □頭痛 □のどの痛み □息苦しき □強いだるさ □味覚障害 □食欲低下 □他(測定時刻: 自党症状: 無 ・ 有-□咳 □鼻水 □頭痛 □のどの痛み □息苦しき □強いだるさ □味覚障害 □食欲低下 □他(07.0		ᅩᆇᅩᄮ	4m.				
対出先: 接触した人: 接触した人: 接触した人:	2/日		3見症状:		• 有-			,
28日 体温: ℃ 自覚症状: 無 ・ 有-□咳 □鼻水 □頭痛 □のどの痛み □息苦しさ □強いだるさ □味覚障害 □食欲低下 □他()							以味見障害 以良欲低下 以他(
別定時刻:	20.		5 44 44 44 4	4111.			口商点 口のじの点な 口自共した	
外出先: 接触した人: 29日 体温: 自覚症状:無・有-□咳 □鼻水 □頭痛 □のどの痛み □息苦しさ □強いだるさ □味覚障害 □食欲低下 □他()	28 日		3見症状:		• 有-			,
29日 体温: 自覚症状: 無 ・ 有-□咳 □鼻水 □頭痛 □のどの痛み □息苦しさ □強いだるさ □味覚障害 □食欲低下 □他() 接触した人: 30日 体温: 自覚症状: 無 ・ 有-□咳 □鼻水 □頭痛 □のどの痛み □息苦しさ □強いだるさ □味覚障害 □食欲低下 □他()							口怀見牌者 口良欲低下 口他(/
測定時刻: □強いだるさ □味覚障害 □食欲低下 □他() 外出先: 接触した人: 30日 体温: 自覚症状:無・有-□咳 □鼻水 □頭痛 □のどの痛み □息苦しさ □強いだるさ □味覚障害 □食欲低下 □他() 外出先: 接触した人: 31日 体温: 自覚症状:無・有-□咳 □鼻水 □頭痛 □のどの痛み □息苦しさ □強いだるさ □味覚障害 □食欲低下 □他()	20 🗆		5 44 44 44 4	4111.			口頭点 口のじの皮が 口自共した	
外出先: 接触した人: 30日 体温: 自覚症状:無・有-□咳 □鼻水 □頭痛 □のどの痛み □息苦しさ □強いだるさ □味覚障害 □食欲低下 □他() 分出先: 31日 体温: 自覚症状:無・有-□咳 □鼻水 □頭痛 □のどの痛み □息苦しさ □強いだるさ □味覚障害 □食欲低下 □他()	29 日		3見症状:		• 有-			,
4							口味見牌者 口良飲似下 口他 (/
測定時刻: □強いだるさ □味覚障害 □食欲低下 □他() 外出先: 接触した人: 31日 体温: 自覚症状: 無 ・ 有-□咳 □鼻水 □頭痛 □のどの痛み □息苦しさ 測定時刻: □強いだるさ □味覚障害 □食欲低下 □他(5 学 产 化 .	4111			口頭皮 ロのじの皮丸 口自業した	
外出先: 接触した人: 31日 体温: 自覚症状:無 有-□咳 □鼻水 □頭痛 □のどの痛み □息苦しさ 測定時刻: □強いだるさ □味覚障害 □食欲低下 □他(∃見泟祆∶	///	- 有-			,
31日 体温: 自覚症状: 無 ・ 有-□咳 □鼻水 □頭痛 □のどの痛み □息苦しさ □強いだるさ □味覚障害 □食欲低下 □他()							1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	,
測定時刻: □強いだるさ □味覚障害 □食欲低下 □他()			1 带 作 4	4111-			口頭序 口のどの皮む 口白苹! キ	
			コ兄沚仏:	///\	- 19 -			,
							口外无阵口 口及队队下 口吧 (